

SERIE WS 175

- in 4 verschiedenen Modellen
- Sicherheitseinstufung: Widerstandsgrad I
- Versicherungsschutz (Richtwert): CHF 20'000



Widerstandsgrad I

Serie WS 175

 30 Minuten



Produktdetails	
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Versicherungsschutz (Richtwert)	CHF 20'000
Innenmass (Breite)	375 mm
Innenmass (Tiefe)	400 mm
Türblattstärke	3 mm
Türöffnungswinkel	180°
Feuerschutz	30 Minuten
Türstärke	105 mm
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Feuerschutznorm	EN 15659
Feuersicherheitsklasse	LFS 30
Verriegelung	4 seitiges Bolzenverrieglerungssystem
Zertifizierungsstelle	VdS
Beschreibung Korpus	Korpus und Tür mehrwandig und allseitige Hartpanzerung
inkl. Verankerungsmaterial	Ja
Verankerung vorbereitet	1 Bodenbohrung durchgebohrt

Modell	Aussen (H x B x T)	Gewicht	Volumen	Anzahl Kurzwaffenhalter
WS175-01	670 x 500 x 565 mm	143 kg	78 l	6
WS175-02	870 x 500 x 565 mm	174 kg	111 l	6
WS175-0212	870 x 500 x 565 mm	174 kg	111 l	12
WS175-0218	870 x 500 x 565 mm	174 kg	111 l	18

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

