

SÉRIE WS 176

- en 1 modèles différents
- Classe de sécurité: Degré de résistance I
- Couverture d'assurance (valeur indicative): CHF 20'000



Degré de résistance I

Série WS 176



Détails du produit

Butée de porte	DIN droite
Classe de sécurité	Degré de résistance I
Norme de protection contre l'effraction	EN 1143-1
Couverture d'assurance (valeur indicative)	CHF 20'000
Dimensions intérieures (largeur)	270 mm
Dimensions intérieures (hauteur)	360 mm
Dimensions intérieures (profondeur)	55 mm
Épaisseur du corps	40 mm
Passage libre porte (largeur)	235 mm
Passage libre porte (hauteur)	330 mm
Angle d'ouverture de la porte	180°
Type de serrure	Serrure à double panneton
Épaisseur de la porte	84 mm
Volume	5 l
Couleur	RAL 7024 Gris graphite
Nombre de supports pour armes de poing	2
Nombre de clés	2
Description du système de verrouillage	Système de verrouillage sur 3 côtés
Organisme de certification	ECB•S
Description du corps	à parois multiples
Incl. matériel de fixation	Oui
Charnières/accessoires de porte saillants	25 mm

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de variations de dimensions et de poids ainsi que de modifications de conception visant à améliorer le produit sur le plan technique. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux.

Préparation pour fixation

1 trou percé dans le fond et 2 trous percés dans la paroi arrière

Modèle	Dimensions extérieures	Poids	Volume	Nombre de supports pour armes de poing
WS 176-01	440 x 330 x 165 mm	30 kg	5 l	2

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de variations de dimensions et de poids ainsi que de modifications de conception visant à améliorer le produit sur le plan technique. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux.