



SÉRIE WT 290

- en 1 modèles différents
- Classe de sécurité: Degré de résistance II
- Couverture d'assurance (valeur indicative): CHF 50'000



Degré de résistance II

Série WT 290

 30 minutes  8

Détails du produit

Butée de porte	DIN droite
Classe de sécurité	Degré de résistance II
Norme de protection contre l'effraction	EN 1143-1
Couverture d'assurance (valeur indicative)	CHF 50'000
Hauteur du coffre intérieur	250 mm
Dimensions intérieures (largeur)	516 mm
Dimensions intérieures (hauteur)	1511 mm
Dimensions intérieures (profondeur)	330 mm
Angle d'ouverture de la porte	180°
Protection contre l'incendie	30 minutes
Type de serrure	Serrure à double panneton
Épaisseur de la porte	105 mm
Volume	257 l
Couleur	RAL 7035 Gris clair
Nombre d'étagères	1
Nombre de coffres intérieurs	1
Nombre de supports pour armes longues	8
Norme de protection incendie	EN 15659
Classe de sécurité incendie	LFS 30
Verrouillage	Le verrouillage d'urgence supplémentaire de la porte est activé en cas de une tentative d'effraction
Organisme de certification	VdS
Description du corps	Corps et porte à parois multiples, avec un remplissage en béton spécial

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de variations de dimensions et de poids ainsi que de modifications de conception visant à améliorer le produit sur le plan technique. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux.

	à haute résistance
Incl. matériel de fixation	Oui
Description de l'aménagement intérieur	Coffre-fort intérieur hauteur 250 mm avec serrure à cylindre, 1 étagère réglable sous le coffre-fort intérieur, 8 supports d'armes sur la paroi arrière
Préparation pour fixation	1 trou percé dans le fond

Modèle	Dimensions extérieures	Poids	Volume	Nombre de supports pour armes longues
WT290-07	1650 x 640 x 500 mm	690 kg	257 l	8