

SERIE WS 175

- in 4 modelli diversi
- Classificazione di sicurezza: Grado di resistenza I
- Copertura assicurativa (valore indicativo): CHF 20'000



Grado di resistenza I

Serie WS 175

 30 minuti


Dettagli prodotto

Classificazione di sicurezza	Grado di resistenza I
Certificazione	EN 1143-1
Copertura assicurativa (valore indicativo)	CHF 20'000
Dimensioni interne (larghezza)	375 mm
Dimensioni interne (profondità)	400 mm
Spessore dell'anta	3 mm
Angolo di apertura della porta	180°
Protezione ignifuga	30 minuti
Spessore della porta	105 mm
Colore	RAL 7035 Grigio chiaro
Certificazione ignifuga	EN 15659
Classe di resistenza al fuoco	LFS 30
Specialità di bloccaggio	Sistema di chiusura con bulloni su 4 lati
Ente di certificazione	VdS
Descrizione corpo	Corpo e porta a pareti multiple e blindatura rigida su tutti i lati
Materiale di fissaggio incluso	Sì
Fori per ancoraggio	1 foro sul fondo praticato

Modello	Dimensioni esterne	Peso	Volume in litri	Supporti per armi corte
WS175-01	670 x 500 x 565 mm	143 kg	78 l	6
WS175-02	870 x 500 x 565 mm	174 kg	111 l	6
WS175-0212	870 x 500 x 565 mm	174 kg	111 l	12
WS175-0218	870 x 500 x 565 mm	174 kg	111 l	18

Con riserva di errori, refusi, differenze nelle misure e nei pesi, nonché modifiche costruttive finalizzate al progresso tecnico. Le immagini possono contenere dotazioni speciali.

